



A.S.P.E.CO.N.
Azienda Speciale del Comune di Noto

DETERMINAZIONE N. 34 del 05.02.2018

AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NOTO

Via T. Fazello, 218 Noto

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 34 Reg.

DEL 05.02.2018

OGGETTO: Servizio di " *Prelievo, trasporto e smaltimento di 90 tonnellate di fanghi prodotti dal trattamento delle acque urbane presenti nel geofiltro n.3 del depuratore di Passo Abate, CR 19.08.05 – Noto (SR)*" alla ditta ditta TECH. SERVIZI s.r.l., con sede in Zona Artigianale, c.da Vignarelli – 96014, Floridia (SR).

CIG n.: Z23220E0F5

IL DIRETTORE

Premesso:

Che con determina n. 232 del 13.11.2017 è stato affidato il servizio di trasporto e smaltimento dei fanghi disidratati prodotti dal depuratore di Passo Abate e stoccati in due dei tre geofiltri posizionati all'interno dei relativi bacini di contenimento;

Che la richiamata determina n. 232 del 13.11.2017 prevedeva, per due dei tre geofiltri, una quantità di fanghi da smaltire di circa 100 tonnellate;

Che con pec del 23.11.2017 la ditta affidataria evidenziava che le quantità smaltite per il primo dei due geofiltri erano di circa 90 tonnellate (come da relativi formulari di smaltimento) che di fatto saturavano le previsioni della determina n.232 del 23.11.2017; con la stessa pec la ditta affidataria comunicava che l'impianto di smaltimento finale (RACO) aveva comunicato la temporanea chiusura per saturazione e manutenzione;

Che lo stesso giorno 23.11.2017, l'A.S.P.E.CO.N. richiedeva, preso atto della momentanea chiusura dell'impianto di smaltimento finale, una nuova offerta per le restanti 90 tonnellate da smaltire del geofiltro n.2;

Che, con pec del 04.12.2017 la ditta affidataria del servizio comunicava di non essere in grado di dare seguito allo smaltimento delle ulteriori quantità alle stesse condizioni economiche in considerazione della chiusura di buona parte degli impianti presenti in Sicilia;

Che, con pec del 14.12.2017 la ditta affidataria del servizio comunicava che l'impianto di smaltimento finale già utilizzato (RACO) era in grado di ricevere i fanghi a partire dal successivo giorno 08.01.2018;





Considerato che la prevista riapertura dell'impianto RACO veniva continuamente rinviata, con pec del 18.01.2018 l'A.SPE.CO.N., richiedeva di ricevere un'offerta in relazione alla possibile riapertura dell'impianto RACO, o soluzione alternativa;

Considerato che con pec del 22.01.2018 e in ultimo, in mancanza di tempi certi circa la riapertura dell'impianto RACO, con pec del 26.01.2018 (prot. A.SPE.CO.N. 297 del 26.01.2018) la Tech Servizi srl ha fatto pervenire l'offerta prot. 154/jf per il trasporto e smaltimento dei fanghi presso l'impianto Sicilfert di Marsala, a quella data l'unico asseritamente dichiarato disponibile, per un importo di €.180,00 a tonnellata oltre I.V.A. dovuta per legge;

Considerando che perdurando lo stato di chiusura degli impianti più vicini al territorio di Noto si deve comunque procedere allo smaltimento dei fanghi in oggetto ancorché il prezzo offerto (€.180,00 per tonnellata) è sensibilmente più alto di quello precedentemente applicato (€87,50 a tonnellata);

Considerato che al momento, nelle more del rifacimento degli strati drenanti dei bacini di contenimento dove alloggiavano i geofiltri denominati 1 e 2, si ritiene opportuno procedere allo smaltimento dei fanghi del geofiltro denominato 3 per una quantità stimata di 90 tonnellate;

Considerato che per lo smaltimento dei fanghi disidratati si è provveduto alla necessaria e preventiva caratterizzazione, giusti rapporti di prova prodotti dal Laboratorio SIALAB nn. 2018012500000821801170032 del 25.01.2018;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere all'affidamento per lo smaltimento dei fanghi del geofiltri 3 presso il depuratore di contrada Passo Abate;

Considerato che quanto sopra è stato condiviso con il Custode Giudiziario dell'impianto di depurazione di contrada Passo Abate;

Considerato che ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a, del D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), per importi inferiori ad euro 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 del predetto art.36;

Viste le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 emanate dall'ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. n.56 del 19.04.2017 dal Consiglio dell'autorità in data 20.12.2017;

Dato atto che con deliberazione commissariale n.12 del 24.04.2017 è stato approvato il bilancio esercizio al 31.12.201, che sono in fase di redazione il bilancio di previsione e di esercizio 2017 e quello di previsione 2018;

Visto altresì l'art.163 comma 2 del D. Lgs n.267/2000 (T.U. degli enti locali) che testualmente recita: "Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Vista l'offerta della ditta Tech Servizi srl con sede in Zona Artigianale, c.da Vignarelli - 96014, Floridia (SR), prot. 154/jf del 26.01.2018 assunta al prot. A.SPE.CO.N. al n. 297 in pari data per un importo unitario di €.180,00 per tonnellata di fango smaltito presso l'impianto Sicilfert





di Marsala;

Considerato che si stima che il quantitativo di fango da smaltire e presenti nel geofiltro n.3 è di circa 90 tonnellate e pertanto l'importo dell'affidamento può determinarsi in €.16.200,00 oltre I.V.A. come per legge;

Precisato che, nel caso in cui al momento dell'effettiva esecuzione delle attività di trasporto e smaltimento, fosse disponibile l'impianto precedentemente utilizzato (RACO) o altra soluzione economicamente conveniente, si riconosceranno alla ditta Tech Servizi srl gli importi con l'applicazione dei prezzi unitari precedentemente applicati (€.87,50 a tonnellata) o diverso importo preventivamente concordato;

Considerato che, come previsto dalle Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 emanate dall'ANAC prima richiamate, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici ed esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici;

Considerato che il presente affidamento di lavori rientra nel campo di applicazione della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento viene registrato presso l'ANAC e sarà contraddistinto con CIG n. **Z23220E0F5**, rilasciato in data 05.02.2018;

Dato atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei contratti non è necessaria l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per l'eventuale stipula del contratto previsto dall'art. 32 comma 9;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire "mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri omissis"

Dato atto che, ai fini della fatturazione, l'A.SPE.CO.N. rientra tra gli enti pubblici con Codice Univoco **UF81UP** ed è soggetta al regime dello Split Payment;

Dato atto che in base al disposto dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - deve essere individuato e nominato un Responsabile Unico del Procedimento;

Per le motivazioni sopra esposte,

D E T E R M I N A

1. Di affidare, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a, del D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), alla ditta TECH SERVIZI s.r.l., con sede in Zona Artigianale, c.da Vignarelli - 96014, Floridia (SR), P.I.:01186690895, il servizio di *"Prelievo, trasporto e smaltimento di 90 tonnellate di fanghi prodotti dal trattamento delle acque urbane presenti nel geofiltro n.3 del depuratore di Passo Abate, CR 19.08.05"*, per l'importo di €.16.200,00 oltre I.V.A. come per legge, giusto preventivo di spesa prot. 154/jf del 26.01.2018 assunto al prot. A.SPE.CO.N. al n. 297 in pari data;
2. Che l'importo effettivo sarà liquidato sulla base dei formulari di conferimento rilasciati dalla discarica autorizzata precisando che, nel caso in cui al momento dell'effettiva esecuzione delle attività di trasporto e smaltimento, fosse disponibile l'impianto precedentemente utilizzato (RACO) o altra soluzione economicamente conveniente, si riconosceranno alla ditta Tech Servizi srl gli importi con l'applicazione dei prezzi unitari precedentemente applicati (€.87,50 a tonnellata);





DETERMINAZIONE N. 34 del 05.02.2018

3. Dare atto che la somma occorrente, stante l'urgenza e la necessità, viene impegnata ai sensi dell'art.163 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000;
4. Dare atto che la spesa complessiva necessaria stabilita in €.19.764,00, compresa I.V.A. al 22% sarà prevista nel redigendo bilancio previsionale anno 2017;
5. Contestualmente nomina l'Ing. Alessandro Aiello RUP del presente procedimento, affinché provveda a porre in essere tutti gli adempimenti, le comunicazioni e quanto altro previsto dall'art.31 del codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decr. Lgv. n.50/2016.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Alessandro Aiello

Oggetto **Re: POSTA CERTIFICATA: Affidamento n° 232 del 13/11/2017**
Mittente <aspecon@aspecon.ticertifica.it>
Destinatario <techser@pec.it>
Data 23/11/2017 15:19



Si prende atto di quanto da Voi comunicato per le vie brevi e confermato con la pec sotto riportata, assunta al nostro prot. n.1719 in data odierna.

Si richiede di fornire copia della comunicazione ricevuta dalla RACO circa la temporanea chiusura per saturazione e manutenzione dell'impianto.

In conseguenza della nuova situazione, vi invitiamo a farci pervenire nuova offerta per lo smaltimento di circa 90 mc di fanghi relativi al 2° geofiltro affinché il sottoscritto possa procedere ad un nuovo affidamento.

Relativamente alla richiesta di dichiarare la provenienza dei fanghi, il dirigente tecnico dell'azienda invierà a breve specifica nota.

Cordilai saluti.

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Alessandro Enrico Aiello

A.SPE.CO.N. s.r.l (Azienda Speciale Comune di Noto)

Il 23/11/2017 14:53 Per conto di: techser@pec.it ha scritto:

Buongiorno,
in riferimento all'affidamento in oggetto e alla ns. offerta di giorno 07/11/17 prot. 1222/op, con la quale si conferiva alla scrivente società l'affidamento di 100 ton circa di fanghi da depurazione c/o depuratore passo Abate, suddiviso in 2 sacchi si comunica che, ad oggi, (dopo 3 giornate lavorative) il sacco nr. 1 è stato interamente smaltito 90 ton circa; il sacco nr. 2 non è ancora smaltito.
Le quantità indicate sono superiori a quelle da Voi stimate, e purtroppo, la Raco (impianto di smaltimento finale), ci comunica che è temporaneamente chiusa per saturazione e manutenzione, riaprirà non prima del prossimo anno 2018. Pertanto, alle luce dei fatti, vogliate concederci la possibilità di riformulare una nuova offerta per le ultime 90 ton circa, da smaltire in altri impianti che Vi comunicheremo a stresso giro.

Certi di un Vs. positivo riscontro porgiamo

Distinti Saluti

Oggetto **POSTA CERTIFICATA: Affidamento n° 232 del 13/11/2017**
Mittente <posta-certificata@pec.aruba.it>
Destinatario <aspecon@aspecon.ticertifica.it>
Rispondi a <techser@pec.it>
Data 23/11/2017 14:53



- daticert.xml (~821 B)
- postacert.eml (~4 KB)
- smime.p7s (~4 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/11/2017 alle ore 14:53:01 (+0100) il messaggio "Affidamento n° 232 del 13/11/2017 " è stato inviato da "techser@pec.it" indirizzato a:
aspecon@aspecon.ticertifica.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20171123145301.05570.08.1.66@pec.aruba.it

Oggetto **Affidamento n° 232 del 13/11/2017**
Mittente TECH SERVIZI <techser@pec.it>
Destinatario <aspecon@aspecon.ticertifica.it>
Data 23/11/2017 14:53

Buongiorno,

in riferimento all'affidamento in oggetto e alla ns. offerta di giorno 07/11/17 prot. 1222/op, con la quale si conferiva alla scrivente società l'affidamento di 100 ton circa di fanghi da depurazione c/o depuratore passo Abate, suddiviso in 2 sacchi si comunica che, ad oggi, (dopo 3 giornate lavorative) il sacco nr. 1 è stato interamente smaltito 90 ton circa; il sacco nr. 2 non è ancora smaltito.

Le quantità indicate sono superiori a quelle da Voi stimate, e purtroppo, la Raco (impianto di smaltimento finale), ci comunica che è temporaneamente chiusa per saturazione e manutenzione, riaprirà non prima del prossimo anno 2018. Pertanto, alla luce dei fatti, vogliate concederci la possibilità di riformulare una nuova offerta per le ultime 90 ton circa, da smaltire in altri impianti che Vi comunicheremo a stresso giro.

Certi di un Vs. positivo riscontro porgiamo

Distinti Saluti

Oggetto **POSTA CERTIFICATA: Comunicazione alla C.a. Dott. Ing. Aiello**
Mittente <posta-certificata@pec.aruba.it>
Destinatario <aspecon@aspecon.ticertifica.it>
Rispondi a <techser@pec.it>
Data 04/12/2017 15:49



- daticert.xml (~827 B)
- postacert.eml (~4 KB)
- smime.p7s (~4 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/12/2017 alle ore 15:49:46 (+0100) il messaggio "Comunicazione alla C.a. Dott. Ing. Aiello" è stato inviato da "techser@pec.it" indirizzato a:
aspecon@aspecon.ticertifica.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20171204154946.16371.04.1.63@pec.aruba.it

Oggetto **Comunicazione alla C.a. Dott. Ing. Aiello**
Mittente TECH SERVIZI <techser@pec.it>
Destinatario <aspecon@aspecon.ticertifica.it>
Data 04/12/2017 15:49

Salve,
con la presente Vi comunichiamo che ad oggi, non siamo in grado di dare seguito allo smaltimento dei fanghi di Passo Abate, alle stesse condizioni economiche passate, per questo stiamo momentaneamente trattando le condizioni economiche con l'impianto di smaltimento finale, aumentate a causa della chiusura temporanea degli impianti, per poter offrire il ns. miglior servizio al prezzo migliore a Voi riservato.
Detto quanto sopra Vi chiediamo di pazientare ancora qualche giorno per avere un'offerta accettabile, che non superi di gran lunga la nostra iniziale offerta.

Certi di un Vs. favorevole riscontro porgiamo

Distinti Saluti



TECH. SERVIZI s.r.l.
Uffici e Stabilimento- 96014 Floridia (SR)
Zona Artigianale - C.da Vignarelli
Tel +39 0931 544351 - Fax +39 0931 544588
e-mail: info@techservizisiracusa.it



Prot. 1384/jf
del 14/12/2017

Spett./le
A.SPE.CO.N
Via Tommaso Fazello n. 218
96017 – NOTO (SR)

OGGETTO: Fanghi Passo Abate - Comunicazione

Facendo riferimento alla Vs. richiesta e a seguito della Ns. comunicazione di giorno 23/11/17 inviata via pec, nella quale Vi inoltravamo la nota di Raco (Impianto di smaltimento finale) con la presente, Vi aggiorniamo sulle notizie ricevute ieri dall'impianto di smaltimento finale che, purtroppo, ad oggi non ci permette l'ingresso dei fanghi in oggetto. L'impianto in questione ci comunica, per le vie brevi, la disponibilità a ricevere i fanghi a far data da giorno 08.01.18, per cui, vista la loro comunicazione ad oggi non possiamo procedere allo smaltimento dei fanghi rimanenti (circa 120 ton.). Pertanto da tale data garantiamo il servizio.

Certi di Vs. comprensione porgiamo

Distinti Saluti

Oggetto **Richiesta offerta smaltimento fanghi
depuratore di Passo Abate**
Mittente <aspecon@aspecon.ticertifica.it>
Destinatario <techser@pec.it>
Data 18/01/2018 11:25



c.a. Jessica Forestiere

Come discusso telefonicamente, si invita a fornire aggiornamenti relativi allo smaltimento dei fanghi dei geofiltri presenti al depuratore di Passo Abate.

In prima istanza dovranno essere smaltiti circa 90 tonnellate.

L'offerta dovrà indicare la data presunta di avvio smaltimento presso la RACO o, in caso di indisponibilità della discarica RACO, la soluzione alternativa e i relativi prezzi da applicare.

In attesa di riscontro.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE.

Dott. Ing. Alessandro Aiello

A.SPE.CO.N. s.r.l (Azienda Speciale Comune di Noto)

5/2/2018

TelecomPEC Light :: POSTA CERTIFICATA: Re: Richiesta offerta smaltimento fanghi depuratore di Passo Abate

Oggetto **POSTA CERTIFICATA: Re: Richiesta offerta smaltimento fanghi depuratore di Passo Abate**
Mittente <posta-certificata@pec.aruba.it>
Destinatario <aspecon@aspecon.ticertifica.it>
Rispondi a <techser@pec.it>
Data 22/01/2018 13:03

 Trust Technologies

- daticert.xml (~852 B)
- postacert.eml (~6 KB)
- smime.p7s (~7 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/01/2018 alle ore 13:03:45 (+0100) il messaggio "Re: Richiesta offerta smaltimento fanghi depuratore di Passo Abate" è stato inviato da "techser@pec.it" indirizzato a: aspecon@aspecon.ticertifica.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180122130345.11740.01.1.62@pec.aruba.it

Oggetto **Re: Richiesta offerta smaltimento fanghi depuratore di Passo Abate**
Mittente TECH SERVIZI <techser@pec.it>
Destinatario <aspecon@aspecon.ticertifica.it>
Data 22/01/2018 13:03

Buongiorno Ing. Dott. Aiello,
con la presente per comunicarVi che la Ra.co impianto di smaltimento finale ci darà risposte giorno 26 c.m..
Gli Impianti di smaltimento Fanghi in Sicilia, sono tutti pieni, con tempi di attesa lunghissimi.
Pertanto Vi preghiamo di pazientare ancora questa settimana.
Resta Ns. interesse principale confermarVi il prezzo con Voi trattato sin'ora e assicurarci che il Servizio venga reso in tempi brevi.

Distinti Saluti

Da : aspecon@aspecon.ticertifica.it
A : techser@pec.it
Cc :
Data : Thu, 18 Jan 2018 11:25:37 +0100
Oggetto : Richiesta offerta smaltimento fanghi depuratore di Passo Abate

> c.a. Jessica Forestiere

> Come discusso telefonicamente, si invita a fornire aggiornamenti relativi allo smaltimento dei fanghi dei geofiltri presenti al depuratore di Passo Abate.

> In prima istanza dovranno essere smaltiti circa 90 tonnellate.

> L'offerta dovrà indicare la data presunta di avvio smaltimento presso la RACO o, in caso di indisponibilità della discarica RACO, la soluzione alternativa e i relativi prezzi da applicare.

> In attesa di riscontro.

> Cordiali saluti.

> IL DIRETTORE.

> Dott. Ing. Alessandro Aiello

> ---

> A.SPE.CO.N. s.r.l (Azienda Speciale Comune di Noto)



TECH. SERVIZI s.r.l.
Uffici e Stabilimento- 96014 Floridia (SR)
Zona Artigianale - C.da Vignarelli
Tel +39 0931 544351 - Fax +39 0931 544588
e-mail: info@techservizisiracusa.it



Prot. 154/jf

del 26/01/18

Spett./le
A.SPE.CO.N
Via Tommaso Fazello n. 218
96017 – NOTO (SR)
c.a. **Dott. Aiello**

OGGETTO: Offerta per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, CER 19.08.05.

Facendo riferimento a quanto in oggetto, con la presente siamo a formularVi ns. miglior offerta per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei fanghi di depurazione CER 19.08.05, presso impianto autorizzato, alle condizioni sotto riportate:

- **Prezzo di prelievo, trasporto e smaltimento dei fanghi, CER 19.08.05, espresso in Euro/Tonnellata:.....€/Ton. 180,00 + IVA.**

I termini di pagamento sono stabiliti in 30 gg.

Qualora interessati alla presente offerta, ci rendiamo disponibili a ricevere carichi, semplicemente inoltrandoci la presente timbrata e firmata per accettazione.

Nell'eventualità di un positivo riscontro da parte Vs., verrete contattati tempestivamente dai ns. uffici per il disbrigo della documentazione propedeutica e necessaria al servizio di che trattasi e per la formalizzazione della congruità tra le parti

CONDIZIONI:

Carico: tramite Terna a Vs. Carico e onere;

Validità offerta: 20 gg da oggi.

Restando in attesa di un Vs. cortese riscontro alla presente, porgiamo

Nel caso di controversie relative al presente atto, il foro competente è quello di Siracusa

Distinti Saluti

Oggetto **POSTA CERTIFICATA: Re: Richiesta offerta smaltimento fanghi depuratore di Passo Abate c.a. Dott. Aiello**

Mittente <posta-certificata@pec.aruba.it>

Destinatario <aspecon@aspecon.ticertifica.it>

Rispondi a <techser@pec.it>

Data 26/01/2018 09:45



- daticert.xml (~870 B)
- 154 jf Aspecon offerta per smaltimento CER 190805.pdf (~253 KB)
- postacert.eml (~346 KB)
- smime.p7s (~7 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/01/2018 alle ore 09:45:14 (+0100) il messaggio "Re: Richiesta offerta smaltimento fanghi depuratore di Passo Abate c.a. Dott. Aiello " è stato inviato da "techser@pec.it" indirizzato a: aspecon@aspecon.ticertifica.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180126094514.16261.04.1.62@pec.aruba.it

Oggetto **Re: Richiesta offerta smaltimento fanghi depuratore di Passo Abate c.a. Dott. Aiello**

Mittente TECH SERVIZI <techser@pec.it>

Destinatario <aspecon@aspecon.ticertifica.it>

Data 26/01/2018 09:45

Buongiorno,
si allega ns. offerta per lo smaltimento dei fanghi di Passo Abate.
L'Impianto di Smaltimento Ra.co ci comunica, ancora oggi, che è chiuso, per cui stiamo con la presente a proporVi nuova offerta per lo smaltimento degli stessi presso l'impianto Sicilfert di Marsala ad un costo più onerosi, ma purtroppo oggi, l'unico disponibile.

In attesa di Vs. riscontro

Distinti Saluti

Da : "TECH SERVIZI" techser@pec.it
A : aspecon@aspecon.ticertifica.it
Cc :
Data : Mon, 22 Jan 2018 13:03:45 +0100
Oggetto : Re: Richiesta offerta smaltimento fanghi depuratore di Passo Abate

> Buongiorno Ing. Dott. Aiello,
> con la presente per comunicarVi che la Ra.co impianto di smaltimento finale ci darà risposte giorno 26 c.m..
> Gli Impianti di smaltimento Fanghi in Sicilia, sono tutti pieni, con tempi di attesa lunghissimi.
> Pertanto Vi preghiamo di pazientare ancora questa settimana.
> Resta Ns. interesse principale confermarVi il prezzo con Voi trattato sin'ora e assicurarci che il Servizio venga reso in tempi brevi.

> Distinti Saluti

>

> Da : aspecon@aspecon.ticertifica.it
> A : techser@pec.it
> Cc :
> Data : Thu, 18 Jan 2018 11:25:37 +0100
> Oggetto : Richiesta offerta smaltimento fanghi depuratore di Passo Abate

> > c.a. Jessica Forestiere

> > Come discusso telefonicamente, si invita a fornire aggiornamenti relativi allo smaltimento dei fanghi dei geofiltri presenti al depuratore di Passo Abate.

> > In prima istanza dovranno essere smaltiti circa 90 tonnellate.

> > L'offerta dovrà indicare la data presunta di avvio smaltimento presso la RACO o, in caso di indisponibilità della discarica RACO, la soluzione alternativa e i relativi prezzi da applicare.

> > In attesa di riscontro.

> > Cordiali saluti.

> > IL DIRETTORE.

> > Dott. Ing. Alessandro Aiello

> > ---

> > A.SPE.CO.N. s.r.l (Azienda Speciale Comune di Noto)

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo**

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

Utente: Alessandro Enrico Aiello

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: A.SPE.CO.N. AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NOTO - DIREZIONE GENERALE

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z23220E0F5
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 16.200,00
Oggetto	Prelievo, trasporto e smaltimento di 90 tonnellate di fanghi prodotti dal trattamento delle acque urbane presenti nel geofiltro n.3 del depuratore di Passo Abate, CR 19.08.05 – Noto (SR)

Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8360174	Data richiesta	27/10/2017	Scadenza validità	24/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECH.SERVIZI SRL
Codice fiscale	01186690895
Sede legale	C DA VIGNARELLI SNC FLORIDIA SR 96014

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.